








PYÖRÖ8 |

Pyöreä LED-profiili





HUOM Päätykalat lisäävät profiilin pituutta 2mm




+ 2 x 2 mm).




Kannen pituus on sama kuin profiilin pituus



Profiilin asennusmitat upotusta varten



VI






I DIFFUUSORI




VII ASENNUS

Sivu 2	PYÖRÖ8 päätykiinnikkeet
Sivu 2	PYÖRÖ8 rengaskiinnikkeet
Sivu 3	PYÖRÖ8 suorat seinäkiinnikkeet
Sivu 3	PYÖRÖ8 peruskiinnikkeet
Sivu 4	PYÖRÖ8 pidikkeet nivelellä, kierreasennettavat
Sivu 5	PYÖRÖ8 pidikkeet nivelellä, ruuviasennettavat
Sivu 6	PYÖRÖ8 tuplapidikkeet 90° kulmalla, kierreasennettavat
Sivu 7	PYÖRÖ8 tuplapidikkeet 90° kulmalla, ruuviasennettavat
Sivu 8	PYÖRÖ8 seinäkiinnike


PYÖRÖ8 päätykiinnikkeet







PYÖRÖ8 rengaskiinnikkeet







PYÖRÖ8 peruskiinnikkeet








PYÖRÖ8 suorat seinäkiinnikkeet







PYÖRÖ8 pidikkeet nivelellä, kierreasennettavat








PYÖRÖ8 pidikkeet nivelellä, ruuviasennettavat



PYÖRÖ8 tuplapidikkeet 90° kulmalla, kierreasennettavat



PYÖRÖ8 tuplapidikkeet 90° kulmalla, ruuviasennettävät



PYÖRÖ8 seinäkiinnike

